



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы

Б. Черемушкинская ул., д. 24, корп. 1, Москва, Россия, 117218
телефон: (499) 129 89 77, E-mail: tinao@77.rospotrebnadzor.ru

142140, г. Москва, поселок д/о Плесково, д. 10
(место составления акта)

«31» мая 2019 г.
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 01-35-00031

По адресу/адресам: 142140, г. Москва, поселок д/о Плесково, д. 10

на основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 23 апреля 2019 г.
№ 01-00099-35

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: АНО «Православная
общеобразовательная школа-пансион «Плесково»

(ИНН 5074013540, ОГРН 1025007516654)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 21.05.2019 с 10.00 до 18.00 – 8 часов
31.05.2019 с 14.00 до 16.30 – 2 часа 30 мин.
Всего 10 часов 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в
Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор школы Анисимова С.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: в соответствии с планом проверки на 2019 г., согласованным Прокуратурой г. Москвы

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Троицком и Новомосковском административных округах Журавлев Павел Иванович;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор школы Анисимова Светлана Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» расположена в лесопарковой зоне общей площадью 19,95 га на основании договора аренды объектов недвижимого имущества №№ 177-НСШ-А от 01.03.2019; 176-НСШ-А от 01.03.2019 с ООО «Новое строительство».

Территория санатория ограждена озеленина, освещена. Проезд и пешеходные дорожки асфальтированы.

Системы коммуникаций: водопровод, канализация, отопление централизованные. Водоснабжение осуществляется от скважины которая находится на обслуживании у ООО «Новое строительство». Отопление, горячая вода от котельной, которая находится на обслуживании у ООО «Новое строительство». Скважина и котельная расположены за пределами арендуемого школой участка. На использование артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения ранее было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение 50.12.04.000.М.000090.04.10 от 19.04.2010

Освещение: естественное, и искусственное, представлено люминесцентными лампами. Осветительная арматура исправна. Сбор, вывоз и утилизация люминесцентных ламп на специализированных предприятиях осуществляется арендодателем по договору (акты выполненных работ представлены).

Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная в спальнях корпусах.

Арендуемые помещения и оборудование:

- клуб-столовая (пищеблок) общей пл. 2547,7 кв.м.
- храм в честь прп. Сергия Радонежского пос. Плесково, общ. площадь 200,11 кв.м
- часть 2-х этажного здания – спальня корпус № 3, общ. площадь 746,8 кв.м.;
- часть 5-ти этажного здания- спального корпуса № 10, общей площадью 1973,1 кв. м.;
- часть 2-х этажного здания – корпус № 1, общ. площадь 503,0 кв.м.;
- часть 2-х этажного здания – спальня корпус № 2, общ. площадь 488,0 кв.м.;
- часть 2-х этажного здания – спальня корпус № 4, общ. площадь 486,2 кв.м.;

Образовательную деятельность АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» осуществляет на основании лицензии №- №033929 от 13 июня 2013 года (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.12.05.000.М.000026.02.11 от 21.02.2011 г.

Школа-пансион работает в одну смену пять раз в неделю с предоставлением проживания. Транспортировка детей осуществляется транспортом (автобус Скания гос. № У 588АМ777 и автобус Ютонг гос. номер К001АН777) представленным ООО «РИДИОС» на основании договора аренды транспортного средства.

Всего в организации обучается 213 человек в возрасте от 7 до 18 лет, сформировано 16 классов, наполняемость классов 12-15 человек.

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.

Санитарно-техническое состояние помещений школы удовлетворительное, внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, подвергающихся влажной уборке и дезинфициционной обработке.

Санитарно-техническое состояние помещений спальных корпусов в удовлетворительном состоянии, соответствует гигиеническим нормам.

Медицинский блок имеет отдельные входы из коридора и состоит из

- кабинета врача-педиатра – 12,0 кв.м.,
- изолятора (на 3 койко-места) – 29,1 кв.м.,
- процедурного кабинета – 14,1 кв.м.
- комнаты приема пищи – 24,7 кв.м.
- помещение хранения медицинских отходов – 4,5 кв.м.
- санузел

Стены помещений медицинского, процедурного кабинета и изолятора облицованы глазурованной плиткой. Изолятор рассчитан на три койко-места и имеет санузел. Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии от 12.01.2006 г.

Для сбора острых отходов класса Б используются одноразовые непрокальваемые влагостойкие контейнеры желтого цвета с плотно прилегающей крышкой. Контейнеры имеют маркировку «отходы класса Б». В достаточном количестве имеются одноразовые пакеты желтого цвета для сбора отходов класса Б. Вывоз и утилизация медицинских отходов Б осуществляется своевременно на основании договора. Акты выполненных работ за 2019 год представлены. Схема сбора и вывоза медицинских отходов разработана, утверждена руководителем. *Комната хранения медицинских отходов на момент проверки не оборудована вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в нарушение п.6.29 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"*

Пищевый блок сырьевой. Помещения пищеблока размещены в помещениях клуба-столовой. В подвальных помещениях размещается складская группа помещений. Склады оборудованы холодильными камерами. Хранение осуществляется в соответствии с режимами хранения и с соблюдением правил товарного соседства. Сырые и готовые продукты хранятся отдельно. Хранение продуктов осуществляется по видам продукции: сухие (мука, сахар, крупы, макаронные изделия); хлеб; мясные, рыбные; молочно-жировые; гастрономические; овощи и фрукты. В помещениях для хранения продуктов имеются приборы учета температуры и влажности помещений.

Производственные помещения пищеблока расположены на 1-м этаже помещения клуба-столовой. Набор помещений: цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, холодный цех, горячий цех, линия раздачи, котломоечная, моечная столовой посуды.

Отбираются суточные пробы, результаты проб регистрируются в журнале бракеража готовой продукции. Суточные пробы хранятся 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном холодильнике при температуре от +2 °С до +6°С. Ведутся журналы контроля температурного режима холодильников.

Обеденный зал рассчитан на 80 человек, оборудован 4 раковинами для мойки ру
Сервировка столов осуществляется сотрудниками пищеблока

Для обработки посуды использовать моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению. В моечной имеется инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Для сбора пищевых отходов используются промаркированные контейнеры с крышками
Для внутренней отделки помещений медицинского блока, пищеблока, спальных корпусов, использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений.

Представлены личные медицинские книжки медицинских работников и работников пищеблока. Медицинский осмотр пройден в полном объеме.

Стирка белья организована централизованно. Акты выполненных работ представлены. Смена белья осуществляется своевременно.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- в помещениях пищеблока часть производственных ванн не имеет подводки горячей и холодной воды через смеситель в нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
- в производственных цехах и моечных не установлены резервные источники горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой в нарушение п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
- хранение продуктов питания в производственных цехах пищеблока (овощи, хлеб) осуществляется в приспособленной пластиковой таре, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией в нарушение п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"
- в нарушение п. 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" моечные ванны в моечной столовой посуды пищеблока не имеют душевой насадки, что является нарушением ст. 17 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- в нарушение п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" столовые приборы хранятся россыпью, не в специальных ящиках-кассетах ручками вверх.
- Комната хранения медицинских отходов на момент проверки не оборудована вытяжной вентиляцией с механическим побуждением в нарушение п.6.29 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". Устранено в ходе проверки.
- в нарушение п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" ученическая мебель для обучающихся начального общего образования (школьная парта), не обеспечивается регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

- в организации проводятся кружковые занятия, занятия дополнительного образования. Однако на данный вид деятельности отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещений, зданий строений, сооружений данному виду деятельности
- асфальтовое покрытие дорожек частично разрушено, требует ремонта в нарушение п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.12.05.000.М.000026.02.11 от 21.02.2011 г. выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городах Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, в Подольском районе АНО «Православная общеобразовательная школа-пансион «Плесково» в связи со сменой адреса (включение территории в границу города Москвы) не переоформлялось
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Троицком и Новомосковском административных округах Журавлев Павел Иванович 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

получил(а): Анисимова Светлана Викторовна
– директор школы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » мая 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)